

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 26. Oktober 2004

Kolonnenstraße 30 L

Telefon: 030 78730-256

Telefax: 030 78730-320

GeschZ.: I 24-1.21.1-55/04

Bescheid

über

die Ergänzung

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 3. April 2003

Zulassungsnummer:

Z-21.1-1677

Antragsteller:

TOGE-DÜBEL A. Gerhard KG
Illesheimer Straße 10
90431 Nürnberg

Zulassungsgegenstand:

TOGE Betonschraube TSM-B R10 und TSM-B RT10 aus
nichtrostendem Stahl zur Verankerung im gerissenen und
ungerissenen Beton

Geltungsdauer bis:

31. Juli 2005

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.1-1677 vom 3. April 2003. Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.1-1677 wird oberhalb der Zeichnungen wie folgt ergänzt:

Der Dübel darf auch aus nichtrostendem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 hergestellt werden. Dieser Stahl erfüllt die Anforderungen an die Korrosionswiderstandsklasse III gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6.

Laternser

Beglaubigt