

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 22. Juli 2004
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-210
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: IV 54-1.7.1-217/04

Bescheid

über
die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. Oktober 2003

Zulassungsnummer:

Z-7.1-3116

Antragsteller:

ISOMIT
Schornsteinelemente GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 16
56751 Polch

Zulassungsgegenstand:

Systemschornstein
T400 N1 G D 3 L90 C50

Geltungsdauer bis:

21. August 2006

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.1-3116 vom 27. Oktober 2003. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

A Der Abschnitt 2.1.1 der Besonderen Bestimmungen erhält folgende Fassung:

"2.1.1 Rohre und Formstücke

Die Rohre und Formstücke für die Innenschale müssen hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-1055, Nr. Z-7.4-1057, Nr. Z-7.4-1088, Nr. Z-7.4-3195, Nr. Z-7.4-3216 oder Nr. Z-7.4-3217 entsprechen und das Übereinstimmungszeichen tragen.

Anstelle der v. g. Rohre und Formstücke dürfen auch Rohre und Formstücke des Typs B1 N2 oder B1 N1 nach DIN EN 1457 verwendet werden."

B Im Abschnitt 2.3.2 der Besonderen Bestimmungen erhält Zeile 1 in der Tabelle 1 folgende Fassung:

"Tabelle 1: Werkseigene Produktionskontrolle

Abschnitt	Bauteil	Eigenschaft	Häufigkeit	Grundlage
2.1.1	Innenschale	Abmessungen Kennzeichnung Typ	einmal täglich	Z-7.4-1055 Z-7.4-1057 Z-7.4-1088 Z-7.4-3195 Z-7.4-3216 Z-7.4-3217 DIN EN 1457
2.1.2	Formstücke für die Außenschale mit Dämmstoffschicht	Abmessungen Kennzeichnung		DIN 18 147-2 Z-7.4-1069 Z-7.4-1016 Z-7.4-1048
2.1.3	Versetzmittel	Kennzeichnung Herstellerangaben		Z-7.4-1517 DIN EN 1457 DIN 1053-1
2.1.4	Schornsteinreinigungsverschluss	Kennzeichnung		allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis"

Birkicht

Beglaubigt