

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 22. Juli 2004  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-210  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: IV 54-1.7.2-218/04

## Bescheid

über  
die Änderung und Ergänzung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 30. Oktober 2003

**Zulassungsnummer:**

Z-7.2-3117

**Antragsteller:**

ISOMIT  
Schornsteinelemente GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Straße 16  
56751 Polch

**Zulassungsgegenstand:**

System-Abgasleitung  
T400 N1 O W 2 L90 C50

**Geltungsdauer bis:**

21. August 2006

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.2-3117 vom 30. Oktober 2003. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

A Der Abschnitt 2.1.1 der Besonderen Bestimmungen erhält folgende Fassung:

"2.1.1 Rohre und Formstücke

Die Rohre und Formstücke für die Innenschale müssen hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-1055, Nr. Z-7.4-1057, Nr. Z-7.4-1088, Nr. Z-7.4-3195, Nr. Z-7.4-3216 oder Nr. Z-7.4-3217 entsprechen und das Übereinstimmungszeichen tragen.

Anstelle der v.g. Rohre und Formstücke dürfen auch Rohre und Formstücke des Typs B2 N1 oder B2 N2 nach DIN EN 1457 verwendet werden."

B Im Abschnitt 2.3.2 der Besonderen Bestimmungen erhält Zeile 1 in der Tabelle 1 folgende Fassung:

"Tabelle 1: Werkseigene Produktionskontrolle

Abschnitt	Bauteil	Eigenschaft	Häufigkeit	Grundlage
2.1.1	Innenschale	Abmessungen Kennzeichnung  Typ	einmal täglich	Z-7.4-1055 Z-7.4-1057 Z-7.4-1088 Z-7.4-3195 Z-7.4-3216 Z-7.4-3217 DIN EN 1457
2.1.2	Formstücke für die Außenschale mit Dämmstoffschicht	Abmessungen Kennzeichnung		DIN 18 147-2 Z-7.4-1069, Z-7.4-1016 Z-7.4-1048
2.1.3	Versetzmittel	Kennzeichnung Herstellerangaben		Z-7.4-1517 DIN EN 1457 DIN 1053-1
2.1.4	Schornsteinreinigungsverschluss	Kennzeichnung		allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis"

Birkicht

Beglaubigt