

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 4. November 2005
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-322
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 27-1.17.1-97/05

Bescheid

über
die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 6. Juli 2005

Zulassungsnummer:

Z-17.1-875

Antragsteller:

Baustoffwerke Horsten GmbH & Co. KG
Hohemoor 59
26446 Friedeburg-Horsten

Zulassungsgegenstand:

Kalksand-Wärmedämm-Ausgleichselemente
"KIMMEX-12" und "KIMMEX-20"
für Kalksandstein- Mauerwerk

Geltungsdauer bis:

5. Juli 2010

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-875 vom 6. Juli 2005. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Abschnitt 2.1.2 wird wie folgt geändert:

In Tabelle 1 wird in der zweiten Spalte (Breite) das Maß 214 mm gestrichen.

2. Abschnitt 2.1.4 wird wie folgt geändert und ergänzt.

Der zweite Absatz erhält folgende Fassung:

Abweichend von DIN V 106-1:2003-02, muss der Mittelwert der Steinrohddichte, geprüft nach 7.2 von DIN 106-1 unter Berücksichtigung der Grifflöcher, in Abhängigkeit vom Elementtyp innerhalb folgender Grenzen liegen

"KIMMEX-12" $0,970 \text{ kg/dm}^3 + 5 \% / - 10 \%$ und

"KIMMEX-20" $1,120 \text{ kg/dm}^3 + 5 \% / - 10 \%$ bei Formaten mit 115 mm Breite und

$1,130 \text{ kg/dm}^3 + 5 \% / - 10 \%$ bei Formaten mit $> 115 \text{ mm}$ Breite

wobei die Wärmedämm-Ausgleichselemente "KIMMEX-12" der Rohdichteklasse 1,0 und "KIMMEX-20" der Rohdichteklasse 1,2 zuzuordnen sind.

Dr.-Ing. Hirsch

