

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 17. Juni 2005  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-275  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: IV 55-1.7.1-83/05

## Bescheid

über  
die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 7. April 2005

**Zulassungsnummer:**

Z-7.1-3294

**Antragsteller:**

TONA  
Tonwerke Schmitz GmbH  
53894 Mechernich-Antweiler

**Zulassungsgegenstand:**

Systemschornstein  
TONAStar  
T400 N1 G D 3 L00 C70

**Geltungsdauer bis:**

4. April 2010

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.1-3294 vom 7. April 2005. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

- A Der Abschnitt 2.1.1 erhält die folgende Fassung:  
„Die Innenschale besteht aus keramischen Rohren und Formstücken „TONA-ultraKeramik“ des Typs A1N1 oder B1N1 nach DIN EN 1457 entsprechend dem Zertifikat 0769-CPD-7009 und müssen mit der CE-Kennzeichnung versehen sein. Zum Versetzen der Rohre und Formstücke ist das vom Hersteller in der Konformitätserklärung angegebene Versetzmittel zu verwenden. Die Rohr- und Formstückelementen müssen den Angaben der Anlagen 1 bis 5 entsprechen.“

Prof. Hoppe

Beglaubigt