

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 4. Mai 2006  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-210  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: III 54-1.7.4-25/06

## Bescheid

über  
die Änderung und Verlängerung der Geltungsdauer  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 22. November 2004

**Zulassungsnummer:**

Z-7.4-3280

**Antragsteller:**

Bode GmbH  
Kirchweg 114  
24558 Henstedt-Ulzburg


**Zulassungsgegenstand:**

Dichtungen für Abgasleitungen  
T120 W 2

**Geltungsdauer bis:**

7. März 2011

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3280 vom 22. November 2004. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

### "1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich


#### 1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind Dichtelemente der Herstellerbezeichnung "BE 5-7610" mit kreisförmigen oder ähnlichen Wirkungsquerschnitten und folgender Produktklassifizierung: T120 W 2.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Dichtelemente sind entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung von Abgasanlagen nach DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup> bestimmt."

Kersten



---

<sup>1</sup> DIN V 18160-1:2006-01

Abgasanlagen-Teil1: Planung und Ausführung