

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 11. Januar 2007  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-261  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: II 14-1.33.4-449/6

## Bescheid

über  
die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 14. September 2005

**Zulassungsnummer:**

Z-33.4-449

**Antragsteller:**

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG  
Isotexstraße 1  
86899 Landsberg

**Zulassungsgegenstand:**

EPS-Hartschaumplatten für die Anwendung in Wärmedämm-  
Verbundsystemen (WDVS)  
"SCHWENK WDVS - EPS 040 WDV"  
"SCHWENK WDVS-E - EPS 040 WDV"  
"SCHWENK neoWall - EPS 032-035 WDV"  
"SCHWENK neoWall-E - EPS 032-035 WDV"  
"SCHWENK neoWall LW EPS 035 WDV"

**Geltungsdauer bis:**

31. Mai 2010

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.4-449 vom 14. September 2005. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

**(1) Abschnitt 2.1.1 wird wie folgt neu gefasst:**

Die EPS-Hartschaumplatten müssen den Anforderungen der EN 13163 entsprechen und

- Für Dämmplatten mit Elastifizierung (siehe Tabelle 1) den Bezeichnungsschlüssel EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(70,-)5 – BS50 – DS(N)2 bzw.
- Für Dämmplatten ohne Elastifizierung (siehe Tabelle 1) den Bezeichnungsschlüssel EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(70,-)2 – BS50 – DS(N)2

und jeweils zusätzlich die nachfolgend aufgelisteten Eigenschaften aufweisen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Wärmedämm-Verbundsysteme geforderten Dämmstoffeigenschaften.

