

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 16. Februar 2007  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-275  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: III 55-1.42.1-14/07

## Bescheid

über

die Änderung und Verlängerung der Geltungsdauer  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 15. Februar 2001

**Zulassungsnummer:**

Z-42.1-222

**Antragsteller:**

Rehau AG + Co  
Ytterbium 4  
91058 Erlangen-Eltersdorf

**Zulassungsgegenstand:**

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus modifiziertem  
PVC-U in den Nennweiten DN 100 bis DN 400 für die Erdverlegung

**Geltungsdauer bis:**

31. Januar 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.1-222 vom 15. Februar 2001, verlängert mit Bescheid vom 26. Februar 2002. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Im Abschnitt 2.1 wird die Tabelle 1 wie folgt ersetzt:

Tabelle 1

Nennweite DN	Rohraußendurchmesser $d_1$ mm	Fallmasse G kg
100	110	0,50
125	125	0,75
150	160	1,00
200	200	1,25
250	250	1,75
300	315	3,20
400	400	3,20

Kersten

Beglaubigt

