

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 19. September 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-210
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 54-1.42.1-51/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 18. Dezember 2006

Zulassungsnummer:

Z-42.1-403

Antragsteller:

Wavin GmbH
Kunststoff-Rohrsysteme
Industriestraße 20
49767 Twist

Zulassungsgegenstand:

Abwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen PP in den Nennweiten DN/OD 50 bis DN/OD 160 mit dreischichtigem Wandaufbau und der Bezeichnung "WAVIN SiTECH" der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2011

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-403 vom 18. Dezember 2006, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 22. März 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und dem vorgenannten Bescheid und darf nur zusammen mit diesen verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

A Der Abschnitt 2.1.4 erhält folgende Fassung:

"Die gespritzten Formstücke aus mineralverstärktem Polypropylen weisen eine Dichte von $> 1,12 \text{ g/cm}^3$ bis $< 1,20 \text{ g/cm}^3$ auf."

Bolze

