

## Bescheid

**über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

7. Juli 2006

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**  
**Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 15. Juli 2009      Geschäftszeichen: I 36-1.14.4-34/09

Zulassungsnummer:

**Z-14.4-482**

Geltungsdauer bis:

**31. Mai 2010**

Antragsteller:

**ACCESS TECHNOLOGIES LTD Unit A2 Cradley Business Park**  
CRADLEY HEATH B64 7DW, GROSSBRITANNIEN

Zulassungsgegenstand:

**BoxBolt**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-482 vom 7. Juli 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:



**Die Anlage 1 wird durch die Anlage 1a ersetzt.**

Dr.-Ing. Kathage



## Ausführungsvarianten

Bezeichnung	Gewinde	Lochdurchmesser $d_L$ [mm]	Anziehmoment [Nm]	Klemmlänge $l_k$ [mm]	
				min.	max.
BQ1Z08 / BQ1G08 / BQ1S08	M8	14 $+1,0$ $-0,25$	25	4	26
BQ2Z08 / BQ2G08 / BQ2S08				15	46
BQ3Z08 / BQ3G08 / BQ3S08				28	66
BQ1Z10 / BQ1G10 / BQ1S10	M10	18 $+1,0$ $-0,25$	45	5	23
BQ2Z10 / BQ2G10 / BQ2S10				19	43
BQ3Z10 / BQ3G10 / BQ3S10				35	63
BQ1Z12 / BQ1G12 / BQ1S12	M12	20 $+1,0$ $-0,25$	80	5	25
BQ2Z12 / BQ2G12 / BQ2S12				22	50
BQ3Z12 / BQ3G12 / BQ3S12				40	70
BQ1Z16E / BQ1G16E / BQ1S16E	M16	26 $+2,0$ $-0,25$	190	6	35
BQ2Z16E / BQ2G16E / BQ2S16E				30	60
BQ3Z16E / BQ3G16E / BQ3S16E				55	80
BQ1Z20E / BQ1G20E / BQ1S20E	M20	33 $+2,0$ $-0,25$	300	8	42
BQ2Z20E / BQ2G20E / BQ2S20E				36	72
BQ3Z20E / BQ3G20E / BQ3S20E				66	102



# BeamClamp

Access Technologies Ltd  
Aston Street, Shifnal  
Shropshire, TF 11 8DR, UK  
www.beamclamp.com

### BoxBolt

Lochdurchmesser  
Anziehmomente  
Klemmlängen

### Anlage 1a

zum Bescheid vom  
15. Juli 2009  
über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. Z-14.4-482  
vom 7. Juli 2006