

## Bescheid

**über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

15. August 2008

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 18. Juni 2009      Geschäftszeichen: III 32-1.6.14-46/09

Zulassungsnummer:

**Z-6.14-1552**

Geltungsdauer bis:

**31. Dezember 2011**

Antragsteller:

**Hydro Building Systems GmbH**  
Söflinger Straße 70, 89077 Ulm

Zulassungsgegenstand:

**Feuerschutzabschluss  
T 30-2-Tür "WICSTYLE FP2"**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.14-1552 vom 15. August 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Der Abschnitt 2.1.4 wird wie folgt geändert:

Der Zargenrahmen des Feuerschutzabschlusses besteht aus zusammengesetzten Aluminiumprofilen und ist entsprechend den "Konstruktionsmerkmalen für die Überwachung" auszuführen.

Bolze

Beglaubigt

