

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 2. Februar 2011**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

21.07.2011

Geschäftszeichen:

II 47-1.156.601-250/11

Zulassungsnummer:

Z-156.601-553

Geltungsdauer

vom: **21. Juli 2011**

bis: **30. September 2013**

Antragsteller:

Associated Weavers International N.V.

Industriezone I Klein Frankrijk

9600 RONSE

BELGIEN

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"AW PA6/111"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-553 vom 2. Februar 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-553

Seite 2 von 2 | 21. Juli 2011

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung:

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nuttschicht aus Polyamid 6 oder einer Mischung aus Polyamid 6 und Polypropylen,
- dem Trägermaterial aus Polypropylen oder Polypropylen und Polyamid 6,
- dem Vor- und Klebestrich aus Synthese-Latex mit Additiven sowie
- dem Textiltrücken aus Polypropylen, Polyester, Polypropylen und Polyamid 6 oder einer Mischung aus Polypropylen und Polyester.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,3 mm bis 18,9 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1160 g/m² bis 2724 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

Zulassungsgegenstand: "AW PA6/111"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	BALI (TR)	34	DAKOTA
2	L'AMOUR	35	ONTARIO
3	Diamond Deluxe	36	MEMORY
4	SUPREME IMAGINATION NEW (TR)	37	MONOPOLY
5	Carisma	38	REFLEX
6	LUXURY TOUCH (TR)	39	DECORA
7	GRAND CRU	40	FLAIR
8	HILTON	41	HALMA
9	ILLUSION	42	SHAGGY DESIGN
10	TENDRESSE	43	PREMIER SHAGGY
11	ROYAL STAR	44	COMPACT PLUS
12	Bubbles	45	PROMINENT PLUS
13	ENIGMA	46	CALIBRA
14	CHAMPS ELYSEES	47	HAWAI
15	INFINITY	48	CASANOVA
16	DIVA	49	ALICANTE
17	PULLMAN	50	FAVORIT
18	AMBASSADOR	51	UNO
19	SENATOR	52	LAS VEGAS
20	EMINENCE	53	EXPO
21	Supernova	54	FLASH
22	PARADISO (TR)	55	MAGIC
23	NAIROBI	56	WOODSTOCK
24	DOMINO	57	COLORADO
25	JUPITER	58	COMO
26	ALABAMA	59	TEMPO
27	SAMARA	60	VENEDIG
28	CHICAGO	61	EVEREST
29	Allegria	62	Monet
30	Dalton	63	OXFORD
31	MISTRAL	64	ALBA
32	ODESSA	65	KOS
33	MIKADO	66	Salvo

Zulassungsgegenstand: "AW PA6/111"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
67	Capri	89	DOMINO 2000
68	Sevilla	90	IMPACT
69	Picasso	91	METROPOLIS
70	STRATOS	92	PUZZLE
71	STRONG	93	SATELITE
72	RAINBOW (TR)	94	WORLD OF CARS
73	RAINBOW	95	TORNADO
74	Onyx	96	ATHENA
75	ALPHABET	97	FUNNY
76	WINNIE'S FRIENDS	98	ROAD
77	PLAYTIME	99	KIDDY
78	CARRARA	100	CHARMMY KITTY BROADLOOM
79	BUTTERFLY	101	TRAVELLING TEDDY
80	COBRA	102	Abyss
81	FUNNY BEAR	103	Madagaskar
82	FUTURA	104	Washington
83	LIBRA	105	EMINENCE
84	LITTLE VILLAGE	106	PARK AVENUE
85	OASIS	107	SIERRA
86	PRINCESS TALES	108	PERLA
87	SIGMA	109	TAURUS (TR)
88	CARS	110	Madeira