

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 2. Juni 2010**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

15.07.2011

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-326/11

Zulassungsnummer:

Z-156.601-652

Geltungsdauer

vom: **15. Juli 2011**

bis: **30. Juni 2015**

Antragsteller:

Dura Flooring Systems GmbH

Frankfurter Straße 62

36043 Fulda

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"Dura Group PA 6 / 111 / FS"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-652 vom 2. Juni 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage mit zwei Blatt. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Dura Group PA 6 / 111 / FS" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Tufting-Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6,
- dem Trägermaterial aus Polyester, Polypropylen oder Polyester/Polyamid,
- dem Vorstrich und Klebestrich aus Synthese-Latex sowie
- dem Rückenmaterial aus Polypropylen.

Zur Herstellung der "duraAir"-Variante werden die Bodenbeläge werksmäßig mit dem Geruchsabsorber "duraAir" ausgerüstet.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,3 mm bis 15,8 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1240 g/m² bis 3500 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

¹ DIN EN 14041:2008-05: Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Zulassungsgegenstand:
Dura Group PA 6 / 111 / FS"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Andiamo	34	Domino
2	Andorra	35	Duett
3	Armada	36	Edition 1+2
4	Atlantic	37	EX10
5	Baltica	38	EX11
6	Beat	39	EX12
7	Belamie	40	EX13
8	Beluga	41	EX14
9	Belvedere	42	EX15
10	Bergen	43	EX16
11	Boston	44	Faro
12	Brüssel	45	Faro Print
13	C 5700	46	First Line 1000
14	Californien	47	First Line 1200
15	Cancun	48	First Line 1400
16	Candy	49	Fly
17	Canyon	50	Freeze
18	Cappuccino	51	Fun
19	Centro	52	Garda
20	Chalet	53	Genua
21	Charisma	54	Graphic 1
22	Chicago	55	Graphic 2
23	Chile	56	Graphic 3
24	Chili	57	Graphic 4
25	City	58	Hamptons
26	Classico Grande	59	Havanna
27	Comfort duraAir	60	Highland
28	Como Joka	61	Kuba
29	Concerto Joka	62	Kubik
30	Countryside	63	Lambada
31	Cross	64	Landshut
32	De Luxe	65	Las Vegas
33	Derby	66	Leni

Zulassungsgegenstand:
Dura Group PA 6 / 111 / FS"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
67	Level 1+2	102	Rocca
68	Line 1	103	Rom
69	Line 2	104	Ronda
70	Line Print	105	Sahara
71	Linear	106	Salsa
72	Loop	107	Scala
73	Lumiere	108	Seal
74	Madrid	109	Season
75	Marina	110	Sequence
76	Maritim	111	Sevilla
77	Melange	112	Shine Shine
78	Metallic	113	Sierra
79	Mira Contract 110	114	Skyline1
80	Niagara	115	Skyline2
81	Nizza	116	Skyper
82	Office	117	Solitaire
83	Optima Design	118	Stratos
84	Oriental	119	Supreme
85	Oslo	120	Techno
86	Pacific	121	Terrazzo
87	Padua	122	Tornare
88	Palatino	123	Traffic
89	Palermo	124	Trend
90	Pescara	125	Trento
91	Piazza	126	Tweed
92	Piazza (dura)	127	Twin Court
93	Pisa	128	Twist
94	Platinum	129	Velouretta
95	Plaza	130	Vintage
96	Point	131	Windsor
97	Ponte		
98	Professional		
99	Ribera		
100	Ribera Design		
101	Riga		