

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 24. September 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 20.01.2011  
Geschäftszeichen: II 47-1.156.601-24/11

Zulassungsnummer:  
**Z-156.601-656**

Geltungsdauer  
vom: **20. Januar 2011**  
bis: **31. Januar 2015**

Antragsteller:  
**Halbmond Teppichwerke GmbH**  
C.-W.-Koch-Straße 6  
08606 Oelsnitz

Zulassungsgegenstand:  
**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14014**  
**"Halbmond PA 6 / 111 / FS / SL"**

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-656 vom 24. September 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



DIBt

Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-156.601-656

Seite 2 von 2 | 20. Januar 2011

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,0 mm bis 16,0 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 2450 g/m<sup>2</sup> bis 4980 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter



Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111 / FS / SL" Anlage 1

Seite 1 von 2

Anlage 1 wird wie folgt geändert

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	ADSW01	35	AP 930 S Filz 1000
2	AP 1050 Easy Lift 2,5	36	AP 930 S OC Filz
3	AP 1050 Easy Lift 3,5	37	AP 950 Easy Lift 2,5
4	AP 1050 Filz 1000	38	AP 950 Easy Lift 3,5
5	AP 1050 OC Filz	39	AP 950 Filz 1000
6	AP 1150 Easy Lift 2,5	40	AP Golf Easy Lift 2,5
7	AP 1150 Easy Lift 3,5	41	AP Golf Easy Lift 3,5
8	AP 1150 Filz 1000	42	AP Golf Filz 1000
9	AP 1150 OC Filz	43	AP ST 1150 - 27 Easy Lift 2,5
10	AP 1250 Easy Lift 2,5	44	AP ST 1150 - 27 Easy Lift 3,5
11	AP 1250 Easy Lift 3,5	45	AP ST 1150 - 27 Filz 1000
12	AP 1250 Filz 1000	46	AP ST 1150 - 28 Easy Lift 2,5
13	AP 1250 OC Filz	47	AP ST 1150 - 28 Easy Lift 3,5
14	AP 1400 Easy Lift 2,5	48	AP ST 1150 - 28 Filz 1000
15	AP 1400 Easy Lift 3,5	49	Arcade Easy Lift 2,5
16	AP 1400 Filz 1000	50	Arcade Easy Lift 3,5
17	AP 1400 OC Filz	51	Arcade Filz 1000
18	AP 1800 Easy Lift 2,5	52	Arcade OC Filz
19	AP 1800 Easy Lift 3,5	53	Arcade Spezial Easy Lift 2,5
20	AP 1800 Filz 1000	54	Arcade Spezial Easy Lift 3,5
21	AP 850 ES Easy Lift 2,5	55	Arcade Spezial Filz 1000
22	AP 850 ES Easy Lift 3,5	56	Arcade Spezial OC Filz
23	AP 850 ES Filz 1000	57	ASW01
24	AP 860 S Easy Lift 2,5	58	BSW02
25	AP 860 S Easy Lift 3,5	59	Cord 850 Easy Lift 2,5
26	AP 860 S Filz 1000	60	Cord 850 Easy Lift 3,5
27	AP 860 SV Easy Lift 2,5	61	Cord 850 Filz 1000
28	AP 860 SV Easy Lift 3,5	62	DC 1050 Easy Lift 2,5
29	AP 860 SV Filz 1000	63	DC 1050 Easy Lift 2,5 F1
30	AP 900 Easy Lift 2,5	64	DC 1050 Easy Lift 3,5
31	AP 900 Easy Lift 3,5	65	DC 1150 Easy Lift 2,5
32	AP 900 Filz 1000	66	DC 1150 Easy Lift 2,5 F1
33	AP 930 S Easy Lift 2,5	67	DC 1150 Easy Lift 3,5
34	AP 930 S Easy Lift 3,5	68	DC 1250 Easy Lift 2,5



Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111 / FS / SL" Anlage 1

Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
69	DC 1250 Easy Lift 2,5 F1	105	DC M 61 Easy Lift 3,5
70	DC 1250 Easy Lift 3,5	106	DC Melange Easy Lift 2,5
71	DC 1390 Easy Lift 2,5	107	DC Melange Easy Lift 2,5 F1
72	DC 1390 Easy Lift 2,5 F1	108	DC Melange Easy Lift 3,5
73	DC 1390 Easy Lift 3,5	109	DC Palazzo 1250 A Easy Lift 2,5
74	DC 1800 Easy Lift 2,5	110	DC Palazzo 1250 A Easy Lift 2,5 F1
75	DC 1800 Easy Lift 2,5 F1	111	DC Palazzo 1250 A Easy Lift 3,5
76	DC 1800 Easy Lift 3,5	112	DC Schlinge 930 Easy Lift 2,5
77	DC 650 Easy Lift 2,5	113	DC Schlinge 930 Easy Lift 2,5 F1
78	DC 650 Easy Lift 2,5 F1	114	DC Schlinge 930 Easy Lift 3,5
79	DC 650 Easy Lift 3,5	115	DDSW01
80	DC 800 Easy Lift 2,5	116	LSW01
81	DC 800 Easy Lift 2,5 F1	117	Melange 610 S Easy Lift 2,5
82	DC 800 Easy Lift 3,5	118	Melange 610 S Easy Lift 3,5
83	DC 900 Easy Lift 2,5	119	Melange 610 S Filz 1000
84	DC 900 Easy Lift 3,5	120	Melange 800 Easy Lift 2,5
85	DC 950 Easy Lift 2,5	121	Melange 800 Easy Lift 3,5
86	DC 950 Easy Lift 2,5 F1	122	Melange 800 Filz 1000
87	DC 950 Easy Lift 3,5	123	Melange 800 OC Filz
88	DC 960 Easy Lift 2,5	124	Palazzo 1250 A Easy Lift 3,5
89	DC 960 Easy Lift 2,5 F1	125	Palazzo 1250 A Filz 1000
90	DC 960 Easy Lift 3,5	126	Palazzo 1250 A Easy Lift 2,5
91	DC ES 85 Easy Lift 2,5	127	Palazzo A Easy Lift 2,5
92	DC ES 85 Easy Lift 2,5 F1	128	Palazzo A Easy Lift 3,5
93	DC ES 85 Easy Lift 3,5	129	Palazzo A Filz 1000
94	DC HT 27 Easy Lift 2,5	130	PSW01
95	DC HT 27 Easy Lift 2,5 F1	131	TM1 Easy Lift 2,5
96	DC HT 27 Easy Lift 3,5	132	TM1 Easy Lift 3,5
97	DC HT 28 Easy Lift 2,5	133	TM2 Easy Lift 2,5
98	DC HT 28 Easy Lift 2,5 F1	134	TM2 Easy Lift 3,5
99	DC HT 28 Easy Lift 3,5	135	TM3 Easy Lift 2,5
100	DC HT 400 Easy Lift 2,5	136	TM3 Easy Lift 3,5
101	DC HT 400 Easy Lift 2,5 F1	137	TM5 Easy Lift 2,5
102	DC HT 400 Easy Lift 3,5	138	TM5 Easy Lift 3,5
103	DC M 61 Easy Lift 2,5	139	TM6 Easy Lift 2,5
104	DC M 61 Easy Lift 2,5 F1	140	TM6 Easy Lift 3,5

