

## Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 25. November 2010**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

04.10.2011

Geschäftszeichen:

II 45-1.156.601-196/11

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-789**

**Geltungsdauer**

vom: **4. Oktober 2011**

bis: **24. November 2015**

**Antragsteller:**

**Danfloor A/S**

Öesterbro 9

6933 KIBAEK

DÄNEMARK

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Danfloor Classic Contact und Classic XL"**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-789 vom 25. November 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## **ZU II    BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt.

### **Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung:**

#### **2.1        Eigenschaften und Zusammensetzung**

2.1.1     Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6.6,
- dem Trägermaterial aus Polypropylen, Baumwolle und Polyester,
- dem Vor- und Klebestrich aus Synthese Latex sowie
- dem Rückenmaterial aus Polypropylen oder Synthese Latex.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 3,0 mm bis 4,0 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 1950 g/m<sup>2</sup> bis 2400 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt