

Bescheid

über die Änderung und Verlängerung der
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 10. Dezember 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

18.10.2011

Geschäftszeichen:

II 13-1.33.2-601/7

Zulassungsnummer:

Z-33.2-601

Geltungsdauer

vom: **1. November 2011**

bis: **1. November 2016**

Antragsteller:

StoVerotec GmbH

Hanns-Martin-Schleyer Straße 1
89415 Lauingen

Sto Aktiengesellschaft

Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen

Zulassungsgegenstand:

"StoVentec" Fassadensystem auf Holz-Unterkonstruktion

Dieser Bescheid ändert und verlängert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.2-601 vom 10. Dezember 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Der Abschnitt 3.1, Tabelle 3, Zeile 3 wird geändert:


"StoVentec" Fassadensystem mit Holz-Unterkonstruktion		
Ausführungsvariante		Zulässiger Winddruck
Anlage 1.1a	- Befestigung der Putzträgerplatten mit Klammern in Abständen ≤ 100 mm - Klammern mit einem Winkel von 30° zu dem befestigten Plattenrand angeordnet - Holz-Traglatten mit Achsabstand ≤ 625 mm und Feldweiten ≤ 685 mm	1,00 kN/m ²

Die Anlage 1.1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 10. Dezember 2010 wird durch die Anlage 1.1 a zu diesem Bescheid ersetzt.

Manfred Klein
Referatsleiter

Beglaubigt

- 1 Grundlattung
- 2 Traglattung
- 3 Putzträgerplatte



Alle Maße in mm

"StoVentec" Fassadensystem auf Holz-Unterkonstruktion mit Klammerbefestigung auf Holz-Unterkonstruktion

Zulässiger Winddruck: 1 kN/m²

Anlage 1.1 a