

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 10. November 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

02.03.2011

Geschäftszeichen:

III 52-1.42.3-13/11

Zulassungsnummer:
Z-42.3-459

Antragsteller:
Uponor Suomi Oy
Kouvolantie 365
15561 NASTOLA
FINNLAND

Geltungsdauer

vom: **2. März 2011**

bis: **31. Dezember 2015**

Zulassungsgegenstand:

**Sanierung erdverlegter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 125 bis DN 300 mit der
Bezeichnung "Flexoren Kanalrohrsystem"**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-459 vom 10. November 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-42.3-459

Seite 2 von 2 | 2. März 2011

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

A Im Abschnitt 2.1.5 erhält der erste Satz folgende Fassung:

"Der ermittelte Schmelzindex an der Außenschicht des Rohres muss in den Grenzbereichen
 $0,4 \text{ g}/10 \text{ min} \leq \text{MFR} \leq 1,9 \text{ g}/10 \text{ min}$ liegen."

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Beglaubigt

