

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 10. Juni 2011**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

20.06.2012

Geschäftszeichen:

I 16-1.13.2-20/12

Zulassungsnummer:

Z-13.2-113

Geltungsdauer

vom: **20. Juni 2012**

bis: **1. März 2015**

Antragsteller:

DYWIDAG-Systems International GmbH

Destouchesstraße 68

80796 München

Zulassungsgegenstand:

SUSPA-DSI Monolitze ohne Verbund (austauschbar)

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-13.2-113 vom 10. Juni 2011. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-13.2-113

Seite 2 von 2 | 20. Juni 2012

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

Abschnitt 2.1.12 wird wie folgt ergänzt:

Die nicht ausreichend durch Betonüberdeckung (mindestens 5 cm) oder Korrosionsschutzmasse geschützten Flächen aller stählernen Teile dürfen auch durch eines der folgenden Schutzsysteme nach DIN EN ISO 12944-5 gegen Korrosion geschützt werden:

c) mit thermisch gespritzter Oberfläche: A8.01, A8.02, A8.03, A8.04

Vera Häusler
Referatsleiterin

Beglaubigt