

## Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 1. April 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

05.06.2012

Geschäftszeichen:

II 45-1.156.601-381/11

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-401**

**Geltungsdauer**

vom: **5. Juni 2012**

bis: **30. April 2016**

**Antragsteller:**

**Findeisen GmbH**

Bulacher Straße 53

76275 Ettlingen

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Findeisen PA6/314"**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-401 vom 1. April 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-401

Seite 2 von 2 | 5. Juni 2012

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

### **2 Bestimmungen für das Bauprodukt**

#### **2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Nadelvlies-Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6,
- der Unterschicht aus Recycling-Fasern aus Polyester, Polyacryl, Polyamid, Baumwolle/Viskose und Wolle oder einer Unterschicht aus Polyester,
- dem Trägergewebe aus Polypropylen sowie
- der Verfestigung aus Synthese-Latex.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,0 mm bis 7,0 ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 1100 g/m<sup>2</sup> bis 1700 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

**Zulassungsgegenstand:  
"Findeisen PA 6/314"**

**Anlage 1**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	baby-walz
2	Dunloplan TORO
3	Dunloplan TRAFFIC
4	EXTREME DESIGN III
5	EXTREME I
6	EXTREME II
7	EXTREME III
8	FINETT 11
9	FINETT 6
10	FINETT ACCENT
11	FINETT CLASSICO
12	FINETT G.T. 2000
13	FINETT G.T. 2000 PRIMERA
14	FINETT G.T. 2000 PRINT
15	FINETT G.T. 7422
16	FINETT GRAPHIC
17	FINETT LINEA
18	FINETT OFFICE
19	FINETT PIAZZA
20	FINETT QUATTRO
21	FINETT SELECT
22	FINETT SONDERDRUCK
23	FINETT SOLID
24	FINETT VISION

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
25	GIRLOON Strapatex
26	JOKAVLIES EXAKT
27	JOKAVLIES SOLID
28	KiK
29	Kodi GT-KL
30	LBS West
31	MEDIATEX
32	ProMarkt SF 1416-1
33	RBB Selection
34	SATURNSPOT
35	SATURNTEX
36	SiMacros
37	TAKKOTEX
38	Terrano