

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 9. Januar 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

29.06.2012

Geschäftszeichen:

II 45-1.156.601-85/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-557**

**Geltungsdauer**

vom: **29. Juni 2012**

bis: **30. September 2013**

**Antragsteller:**

**ANKER-Teppichboden**  
**Gebrüder Schoeller GmbH + Co. KG**  
Zollhausstraße 112  
52353 Düren

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**  
**"Gruppe WEB 211"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.601-557 vom 9. Januar 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

**Nr. Z-156.601-557**

**Seite 2 von 2 | 29. Juni 2012**

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung:

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6.6,
- dem Träger aus Polyester oder Polyester und Polypropylen oder einem Gemisch aus Baumwolle, Viskose, Polypropylen und Polyester sowie
- dem Klebestrich aus SBR- Latex mit Additiven.

Die Artikel mit der Namensergänzung "SonicWave" haben einen textilen Rücken aus Polyestervlies.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 2,8 mm bis 12,0 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 950 g/m<sup>2</sup> bis 3900 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

Uwe Bender  
Abteilungsleiter

Beglaubigt