

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 17. Juli 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.10.2012

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-352/12

Zulassungsnummer:

Z-156.601-617

Geltungsdauer

vom: **30. Oktober 2012**

bis: **31. August 2014**

Antragsteller:

Halbmond Teppichwerke GmbH

C.-W.-Koch-Straße 6

08606 Oelsnitz

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"Halbmond PA 6 / 111 / FS"

Dieser Bescheid ändert die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.601-617 vom 17. Juli 2012.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111/ FS"

Anlage 1

Seite 1 von 5

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert:

| Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags | Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags |
|----------|-------------------------|----------|------------------------|
| 1 | AP 016 SM | 33 | AP 750 S Bfl |
| 2 | AP 016 S M AV | 34 | AP 750 S Filz |
| 3 | AP 1000 GS | 35 | AP 750 S Filz 550 |
| 4 | AP 1000 GS Bfl | 36 | AP 750 S Filz 550 Bfl |
| 5 | AP 1000 GS Filz | 37 | AP 750 S Filz Bfl |
| 6 | AP 1000 GS Filz 550 | 38 | AP 850 ES |
| 7 | AP 1000 GS Filz 550 Bfl | 39 | AP 850 ES Bfl |
| 8 | AP 1000 GS Filz Bfl | 40 | AP 850 ES Filz |
| 9 | AP 1050 | 41 | AP 850 ES Filz 550 |
| 10 | AP 1050 Bfl | 42 | AP 850 ES Filz 550 Bfl |
| 11 | AP 1050 Filz | 43 | AP 850 ES Filz Bfl |
| 12 | AP 1050 Filz 550 | 44 | AP 860 S |
| 13 | AP 1050 Filz Bfl | 45 | AP 860 S Bfl |
| 14 | AP 1150 | 46 | AP 860 S Filz |
| 15 | AP 1150 Bfl | 47 | AP 860 S Filz 550 |
| 16 | AP 1150 Filz | 48 | AP 860 S Filz 550 Bfl |
| 17 | AP 1150 Filz 550 | 49 | AP 860 S Filz Bfl |
| 18 | AP 1150 Filz Bfl | 50 | AP 860 SV |
| 19 | AP 1250 | 51 | AP 860 SV Bfl |
| 20 | AP 1250 Bfl | 52 | AP 860 SV Filz |
| 21 | AP 1250 Filz | 53 | AP 860 SV Filz 550 |
| 22 | AP 1250 Filz 550 | 54 | AP 860 SV Filz 550 Bfl |
| 23 | AP 1250 Filz Bfl | 55 | AP 860 SV Filz Bfl |
| 24 | AP 1250 LF | 56 | AP 870 S M |
| 25 | AP 1300 HF Zottel | 57 | AP 870 S M TFZ 6 |
| 26 | AP 1400 | 58 | AP 900 |
| 27 | AP 1400 Filz | 59 | AP 900 Bfl |
| 28 | AP 1400 Filz 550 | 60 | AP 900 Filz |
| 29 | AP 1800 | 61 | AP 900 Filz 550 |
| 30 | AP 1800 Filz | 62 | AP 900 Filz 550 Bfl |
| 31 | AP 1800 Filz 550 | 63 | AP 900 Filz Bfl |
| 32 | AP 750 S | 64 | AP 930 S |

Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111/ FS"

Anlage 1

Seite 2 von 5

| Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags | Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags |
|----------|------------------------|----------|---------------------------|
| 65 | AP 930 S Bfl | 99 | AP ST 1150-28 Filz 550 |
| 66 | AP 930 S Filz | 100 | AP ST 1150-28 Filz Bfl |
| 67 | AP 930 S Filz 550 | 101 | AP ST 1200-26 SD |
| 68 | AP 930 S Filz 550 Bfl | 102 | AP ST 1250-20 |
| 69 | AP 930 S Filz Bfl | 103 | AP ST 1250-20 Bfl |
| 70 | AP 950 UPS | 104 | AP ST 1250-20 Filz |
| 71 | AP 950 | 105 | AP ST 1250-20 Filz 550 |
| 72 | AP 950 Bfl | 106 | AP ST 1250-20 Filz Bfl |
| 73 | AP 950 Filz | 107 | AP ST 1350-21 |
| 74 | AP 950 Filz 550 | 108 | AP ST 1350-21 Filz |
| 75 | AP 950 Filz 550 Bfl | 109 | AP ST 1350-21 Filz 550 |
| 76 | AP 950 Filz Bfl | 110 | AP ST 930-25 |
| 77 | AP Golf | 111 | AP ST 930-25 Bfl |
| 78 | AP Golf Filz | 112 | AP ST 930-25 Filz |
| 79 | AP Golf Filz 550 | 113 | AP ST 930-25 Filz 550 |
| 80 | AP ST 1100-24 | 114 | AP ST 930-25 Filz 550 Bfl |
| 81 | AP ST 1100-24 Bfl | 115 | AP ST 930-25 Filz Bfl |
| 82 | AP ST 1100-24 Filz | 116 | AP ST 950-23 |
| 83 | AP ST 1100-24 Filz 550 | 117 | AP ST 950-23 Bfl |
| 84 | AP ST 1100-24 Filz Bfl | 118 | AP ST 950-23 Filz |
| 85 | AP ST 1150-19 | 119 | AP ST 950-23 Filz 550 |
| 86 | AP ST 1150-22 | 120 | AP ST 950-23 Filz 550 Bfl |
| 87 | AP ST 1150-22 Bfl | 121 | AP ST 950-23 Filz Bfl |
| 88 | AP ST 1150-22 Filz | 122 | AP Struktur 1150 |
| 89 | AP ST 1150-22 Filz 550 | 123 | AP Struktur 1150 Filz |
| 90 | AP ST 1150-22 Filz Bfl | 124 | AP Struktur 1150 Filz 550 |
| 91 | AP ST 1150-27 | 125 | AP Struktur 1150 Filz Bfl |
| 92 | AP ST 1150-27 Bfl | 126 | AP Struktur 1150 Bfl |
| 93 | AP ST 1150-27 Filz | 127 | Arc |
| 94 | AP ST 1150-27 Filz 550 | 128 | Arc Bfl |
| 95 | AP ST 1150-27 Filz Bfl | 129 | Arc Filz |
| 96 | AP ST 1150-28 | 130 | Arc Filz 550 |
| 97 | AP ST 1150-28 Bfl | 131 | Arc Filz 550 Bfl |
| 98 | AP ST 1150-28 Filz | 132 | Arc Filz Bfl |

Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111/ FS"

Anlage 1

Seite 3 von 5

| Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags | Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 133 | Arcade | 167 | DC 1250 Filz Bfl |
| 134 | Arcade Bfl | 168 | DC 1250 LF |
| 135 | Arcade Filz | 169 | DC 1390 |
| 136 | Arcade Filz 550 | 170 | DC 1390 Filz |
| 137 | Arcade Filz 550 Bfl | 171 | DC 1390 Filz 550 |
| 138 | Arcade Filz Bfl | 172 | DC 1800 |
| 139 | Arcade Spezial | 173 | DC 1800 Filz |
| 140 | Arcade Spezial Bfl | 174 | DC 1800 Filz 550 |
| 141 | Arcade Spezial Filz | 175 | DC 500 |
| 142 | Arcade Spezial Filz 550 | 176 | DC 500 Bfl |
| 143 | Arcade Spezial Filz 550 Bfl | 177 | DC 500 Filz |
| 144 | Arcade Spezial Filz Bfl | 178 | DC 500 Filz 550 |
| 145 | CK01 300 | 179 | DC 500 Filz 550 Bfl |
| 146 | CK02 300 | 180 | DC 500 Filz Bfl |
| 147 | Cord 850 | 181 | DC 650 |
| 148 | Cord 850 Bfl | 182 | DC 650 Bfl |
| 149 | Cord 850 Filz | 183 | DC 650 Filz |
| 150 | Cord 850 Filz 550 | 184 | DC 650 Filz 550 |
| 151 | Cord 850 Filz 550 Bfl | 185 | DC 650 Filz 550 Bfl |
| 152 | Cord 850 Filz Bfl | 186 | DC 650 Filz Bfl |
| 153 | DC 1050 | 187 | DC 800 |
| 154 | DC 1050 Bfl | 188 | DC 800 Bfl |
| 155 | DC 1050 Filz | 189 | DC 800 Filz |
| 156 | DC 1050 Filz 550 | 190 | DC 800 Filz 550 |
| 157 | DC 1050 Filz Bfl | 191 | DC 800 Filz 550 Bfl |
| 158 | DC 1150 | 192 | DC 800 Filz Bfl |
| 159 | DC 1150 Bfl | 193 | DC 870 SF |
| 160 | DC 1150 Filz | 194 | DC 870 SF TFZ 6 |
| 161 | DC 1150 Filz 550 | 195 | DC 900 |
| 162 | DC 1150 Filz Bfl | 196 | DC 900 Bfl |
| 163 | DC 1250 | 197 | DC 900 Filz |
| 164 | DC 1250 Bfl | 198 | DC 900 Filz 550 |
| 165 | DC 1250 Filz | 199 | DC 900 Filz 550 Bfl |
| 166 | DC 1250 Filz 550 | 200 | DC 900 Filz Bfl |

Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111/ FS"

Anlage 1

Seite 4 von 5

| Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags | Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 201 | DC Frisee 950 | 235 | DC HT 23 |
| 202 | DC Frisee 950 Filz | 236 | DC HT 23 Bfl |
| 203 | DC Frisee 950 Filz 550 | 237 | DC HT 23 Filz |
| 204 | DC 960 | 238 | DC HT 23 Filz 550 |
| 205 | DC 960 Bfl | 239 | DC HT 23 Filz 550 Bfl |
| 206 | DC 960 Filz | 240 | DC HT 23 Filz Bfl |
| 207 | DC 960 Filz 550 | 241 | DC HT 24 |
| 208 | DC 960 Filz 550 Bfl | 242 | DC HT 24 Bfl |
| 209 | DC 960 Filz Bfl | 243 | DC HT 24 Filz |
| 210 | DC Basic | 244 | DC HT 24 Filz 550 |
| 211 | DC Basic Filz | 245 | DC HT 24 Filz Bfl |
| 212 | DC Basic Filz 550 | 246 | DC HT 26 SD |
| 213 | DC ES 85 | 247 | DC HT 27 |
| 214 | DC ES 85 Bfl | 248 | DC HT 27 Bfl |
| 215 | DC ES 85 Filz | 249 | DC HT 27 Filz |
| 216 | DC ES 85 Filz 550 | 250 | DC HT 27 Filz 550 |
| 217 | DC ES 85 Filz 550 Bfl | 251 | DC HT 27 Filz Bfl |
| 218 | DC ES 85 Filz Bfl | 252 | DC HT 28 |
| 219 | DC Glanzschlinge | 253 | DC HT 28 Bfl |
| 220 | DC Glanzschlinge Bfl | 254 | DC HT 28 Filz |
| 221 | DC Glanzschlinge Filz | 255 | DC HT 28 Filz 550 |
| 222 | DC Glanzschlinge Filz 550 | 256 | DC HT 28 Filz Bfl |
| 223 | DC Glanzschlinge Filz 550 Bfl | 257 | DC HT 29 |
| 224 | DC Glanzschlinge Filz Bfl | 258 | DC HT 400 |
| 225 | DC HT 20 | 259 | DC HT 400 Bfl |
| 226 | DC HT 20 Bfl | 260 | DC HT 400 Filz |
| 227 | DC HT 20 Filz | 261 | DC HT 400 Filz 550 |
| 228 | DC HT 20 Filz 550 | 262 | DC HT 400 Filz 550 Bfl |
| 229 | DC HT 20 Filz Bfl | 263 | DC HT 400 Filz Bfl |
| 230 | DC HT 22 | 264 | DC M 61 |
| 231 | DC HT 22 Bfl | 265 | DC M 61 Bfl |
| 232 | DC HT 22 Filz | 266 | DC M 61 Filz |
| 233 | DC HT 22 Filz 550 | 267 | DC M 61 Filz 550 |
| 234 | DC HT 22 Filz Bfl | 268 | DC M 61 Filz 550 Bfl |

Zulassungsgegenstand: "Halbmond PA 6 / 111/ FS"

Anlage 1

Seite 5 von 5

| Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags | Lfd. Nr. | Name des Bodenbelags |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 269 | DC M 61 Filz Bfl | 300 | Melange 610 S Bfl |
| 270 | DC Melange | 301 | Melange 610 S Filz |
| 271 | DC Melange Bfl | 302 | Melange 610 S Filz 550 |
| 272 | DC Melange Filz | 303 | Melange 610 S Filz 550 Bfl |
| 273 | DC Melange Filz 550 | 304 | Melange 610 S Filz Bfl |
| 274 | DC Melange Filz 550 Bfl | 305 | Melange 800 |
| 275 | DC Melange Filz Bfl | 306 | Melange 800 Bfl |
| 276 | DC Frisee 1250 | 307 | Melange 800 Filz |
| 277 | DC Frisee 1250 Filz 550 | 308 | Melange 800 Filz 550 |
| 278 | DC Frisee 1250 Filz | 309 | Melange 800 Filz 550 Bfl |
| 279 | DC RD 640 | 310 | Melange 800 Filz Bfl |
| 280 | DC RD 640 AV | 311 | Palazzo 1250 A |
| 281 | DC Schlinge 750 | 312 | Palazzo 1250 A Filz |
| 282 | DC Schlinge 750 Bfl | 313 | Palazzo 1250 A Filz 550 |
| 283 | DC Schlinge 750 Filz | 314 | Palazzo A |
| 284 | DC Schlinge 750 Filz 550 | 315 | Palazzo A Filz |
| 285 | DC Schlinge 750 Filz 550 Bfl | 316 | Palazzo A Filz 550 |
| 286 | DC Schlinge 750 Filz Bfl | 317 | Projekt 100 |
| 287 | DC Schlinge 930 | 318 | TM1 TB |
| 288 | DC Schlinge 930 Bfl | 319 | TM2 TB |
| 289 | DC Schlinge 930 Filz | 320 | TM3 TB |
| 290 | DC Schlinge 930 S Filz 550 | 321 | TM5 TB |
| 291 | DC Schlinge 930 S Filz 550 Bfl | 322 | TM6 TB |
| 292 | DC Schlinge 930 S Filz Bfl | 323 | Vesuv 720 |
| 293 | DC Struktur 1150 | 324 | Vesuv 720 Bfl |
| 294 | DC Struktur 1150 Bfl | 325 | Vesuv 720 Filz |
| 295 | DC Struktur 1150 Filz | 326 | Vesuv 720 Filz 550 |
| 296 | DC Struktur 1150 Filz 550 | 327 | Vesuv 720 Filz 550 Bfl |
| 297 | DC Struktur 1150 Filz Bfl | 328 | Vesuv 720 Filz Bfl |
| 298 | EK01 300 | | |
| 299 | Melange 610 S | | |