

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 4. Juli 2012**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

11.06.2013

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-116/13

Zulassungsnummer:

Z-156.601-651

Geltungsdauer

vom: **11. Juni 2013**

bis: **2. August 2015**

Antragsteller:

Dura Teppichwerke GmbH

Frankfurter Straße 62

36043 Fulda

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"Dura Group PA 66 / 121 / FS"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-651 vom 4. Juli 2012, ergänzt durch Bescheid vom 18. September 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-651

Seite 2 von 2 | 11. Juni 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Dura Group PA 66 / 121 / FS" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6.6,
- dem Trägermaterial aus Polypropylen oder Polyester oder Polyester/Polyamid,
- dem Vor- und Klebestrich aus Synthese-Latex sowie
- dem Rückenmaterial aus Polypropylen oder Polyestervlies.

Zur Herstellung der "duraAir[®]"-Variante werden die Bodenbeläge werksmäßig mit dem Geruchsabsorber "duraAir[®]" ausgerüstet.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,5 mm bis 14,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1090 g/m² bis 2900 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigelegt.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

¹ DIN EN 14041:2008-05: Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

**Zulassungsgegenstand:
Dura Group PA 66 / 121 / FS"**

**Anlage 1
Seite 1 von 2**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt ergänzt:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Adria	38	JAB Classy
2	Andante	39	Maxima
3	Arte	40	Melia JAB
4	Atelier 300	41	Memphis
5	Atelier 310	42	Miami
6	Atelier 400	43	Mikado
7	Bardolino	44	Montreal
8	Bellevue	45	Monza
9	Blues	46	Noblesse JAB
10	Blues 700	47	Pandora JAB
11	Blues Print	48	Paris
12	Brunello	49	Peru
13	Caresse	50	Phoenix
14	Cashmer	51	Pinoli
15	Cité	52	Ravel
16	Cosmo JAB	53	Renommee
17	Effect	54	Samba
18	Elegance	55	San Marco
19	Elegance JAB	56	Satiné
20	Elyssee	57	Spirit
21	Eternity	58	Star Print
22	Exklusiv	59	Swift VR
23	Flair	60	Swing
24	Flash	61	Tango
25	Florida	62	Tarent
26	Galaxy	63	Touch
27	Holiday CR	64	Treviso
28	Jamaica	65	Velvet
29	Jazz	66	Venezia
30	Jubilée	67	Verona
31	Kamee	68	Verona VR
32	Lago	69	Lyrical
33	Laguna	70	Sunrise
34	Laredo	71	Perugia
35	Malaga	72	President
36	Maranello	73	Carat

Zulassungsgegenstand:
Dura Group PA 66 / 121 / FS"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
37	Mare	74	Panorama 105
75	Rubin	79	Surprise
76	Smart	80	Destiny
77	Velours RAL Plus	81	Princess
78	Supreme	82	Blues Akustikvlies