

## Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 4. Juli 2012**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

18.10.2013

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-287/13

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-651**

**Geltungsdauer**

vom: **18. Oktober 2013**

bis: **2. August 2015**

**Antragsteller:**

**Dura Teppichwerke GmbH**

Frankfurter Straße 62

36043 Fulda

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Dura Group PA 66 / 121 / FS"**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-651 vom 4. Juli 2012, ergänzt durch Bescheid vom 18. September 2012 und geändert und ergänzt durch Bescheid vom 11. Juni 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-651

Seite 2 von 2 | 18. Oktober 2013

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

**1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich**

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Dura Group PA 66 / 121 / FS" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041<sup>1</sup>.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"<sup>2</sup> und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

**2 Bestimmungen für das Bauprodukt****2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nuttschicht aus Polyamid 6.6,
- dem Trägermaterial aus Polypropylen oder Polyester oder Polyester/Polyamid,
- dem Vor- und Klebestrich aus Synthese-Latex sowie
- dem Rückenmaterial aus Polypropylen oder Polyestervlies oder Polyester-/Polypropylenvlies.

Zur Herstellung der "duraAir<sup>®</sup>"-Variante werden die Bodenbeläge werksmäßig mit dem Geruchsabsorber "duraAir<sup>®</sup>" ausgerüstet.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,5 mm bis 14,0 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 1250 g/m<sup>2</sup> bis 2900 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

<sup>1</sup> DIN EN 14041:2008-05: Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006

<sup>2</sup> Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.  
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

**Zulassungsgegenstand:  
Dura Group PA 66 / 121 / FS"**

**Anlage 1  
Seite 1 von 2**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert und ergänzt:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Adria HB	38	President
2	Arte	39	Carat
3	Atelier 300	40	Panorama 105
4	Atelier 310	41	Rubin
5	Atelier 400	42	Supreme
6	Blues	43	Surprise
7	Blues 700	44	Destiny
8	Blues Print	45	Princess
9	Cité	46	Arcade
10	Cosmo JAB	47	Blues Akustikvlies
11	Effect	48	Classy JAB CR
12	Elegance	49	Elegance JAB CR
13	Elegance JAB	50	Noblesse JAB CR
14	Elyssee	51	Exklusiv CR
15	Eternity	52	Mare CR
16	Exklusiv	53	Renommee CR
17	Holiday	54	Achat CR
18	Kamee	55	Divine CR
19	Laredo	56	Supreme CR
20	Malaga	57	Holiday CR
21	Maranello	58	Speed Vlies
22	Mare	59	Passion Vlies
23	Maxima	60	Fresh Vlies
24	Melia JAB	61	Madrid HB
25	Miami HB	62	Salamanca Vlies HB
26	Mikado	63	Barcelona HB
27	Monza	64	Surprise CR HB
28	Noblesse JAB	65	Obsidian
29	Pandora JAB	66	Turmalin
30	Paris	67	Papua
31	Peru	68	Belana HS
32	Phoenix HB	69	Stratos HS
33	Tarent	70	Mandala HS
34	Touch	71	Royal JAB
35	Lyrical	72	Osiris
36	Sunrise	73	Angela
37	Perugia HB	74	Cambridge

Zulassungsgegenstand:  
Dura Group PA 66 / 121 / FS"

Anlage 1  
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
75	Bitotex Comf. Home 57-16	80	Gala CTR
76	Bitotex Comf. Home 57-19	81	Moda CTR
77	Lima	82	Nobile TR
78	Bardolino	83	Rico TR
79	Bacana CTR		