

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 25. November 2010**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

01.11.2013

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-201/13

Zulassungsnummer:

Z-156.601-756

Geltungsdauer

vom: **1. November 2013**

bis: **24. November 2015**

Antragsteller:

Balta Industries N.V.

Wakkensteenweg 2

8710 SINT BAAFS-VIJVE

BELGIEN

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"BaltaGroup PP / 131"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-756 vom 25. November 2010, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 13. Januar 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-756

Seite 2 von 2 | 1. November 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polypropylen, oder Polypropylen und Polyamid 6, oder Polypropylen und Wolle oder Polypropylen und Polyester,
- dem Trägermaterial aus Polypropylengewebe/-vlies,
- dem Vor- und Klebestrich aus Synthese-Latex sowie
- dem Rückenmaterial aus Polypropylengewebe/-vlies.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,0 mm bis 38,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1100 g/m² bis 4460 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

Zulassungsgegenstand:
"BaltaGroup PP / 131"

Anlage 1
Seite 1 von 1

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert und ergänzt:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Shaggy Exclusive	33	Clyde+ TF
2	Shaggy Finesse Y	34	Euphoria Y
3	CASADESIGN UT	35	Opus TF
4	Capri	36	Serenity Y
5	TAMPA UT	37	Trinity TF
6	Gala UT	38	Casablanca AB
7	GIRO	39	Luna TF
8	Prima TF	40	Cantate TF
9	Satellite cbb	41	Cadence TF
10	Passat	42	Lucky Twist TF
11	Bremen CBB	43	Timeless AB
12	TOUAREG V	44	Utopia Y
13	Scala TF	45	Trésor Y
14	Astra	46	Sensations
15	Antares	47	Sensations AB
16	Asti	48	DESERT TWIST DELUXE Y
17	Luca251	49	Dolomit F
18	Focus	50	STAR UX+
19	Moorland Twist	51	STRONG
20	Salzburg	52	STONE
21	Superstar CBB	53	ROBUST UX+
22	Superstar WAB	54	TEXTURA AB
23	Supernova CBB	55	TEXTURA V
24	Supertweed CBB	56	KÄRNTEN
25	SPIRIT	57	CHECK V
26	Superstar TF	58	PANAMA
27	Supernova TF	59	Hartbreaker
28	Supertweed TF	60	MALIBU F
29	Inverness UT	61	Malibu AB
30	Stricto TF	62	Sigma TF
31	Whisper TF	63	Oase TF
32	Rapid AB	64	Heartbreaker Y