

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 3. Februar 2005

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

08.04.2013

Geschäftszeichen:

III 54-1.42.3-18/13

Zulassungsnummer:

Z-42.3-372

Geltungsdauer

vom: **8. April 2013**

bis: **30. Mai 2015**

Antragsteller:

Hächler AG
Umwelttechnik
Tägerhardstraße 118
5430 Wettingen
SCHWEIZ

ERGELIT
TROCKENMÖRTEL UND FEUERFEST GMBH
Wolfsweg 10-11
36304 Alsfeld-Schwabenrod

Zulassungsgegenstand:

Stützsanierungssystem mit der Bezeichnung
"Hächler EL 300/600" und dem dazugehörenden Mörtelsystem "ERGELIT-Trockenmörtel-
Kanaltec CF"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-372 vom 5. Februar 2005 geändert und verlängert durch Bescheid vom 12. Mai 2010. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-42.3-372

Seite 2 von 2 | 8. April 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Die im **Abschnitt 2.1.1 Werkstoffe der Verfahrenskomponenten** angegebene Tabelle 1 wird wie folgt geändert:

Tabelle 1 Mechanische und physikalische Eigenschaften

Zeit	Biegezugfestigkeit	Druckfestigkeit
40 Minuten	ca. 1,0 N/mm ²	ca. 3,0 N/mm ²
1 Tag	ca. 1,5 N/mm ²	ca. 8,0 N/mm ²
28 Tage	≥ 6 N/mm ²	≥ 65 N/mm ²

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Beglaubigt