

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 20. August 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

28.02.2013

Geschäftszeichen:

III 54-1.42.3-12/13

**Zulassungsnummer:**

**Z-42.3-486**

**Geltungsdauer**

vom: **28. Februar 2013**

bis: **20. August 2017**

**Antragsteller:**

**POLINVENT**

**Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Kft.**

Irhás köz 9

1112 BUDAPEST

UNGARN

**Zulassungsgegenstand:**

**"4P Hybrid Liner Verfahren" zur Sanierung erdverlegter schadhafter Abwasserleitungen im  
Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 600 mit Kurz- und Langlinern**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-486 vom  
12. August 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-42.3-486

Seite 2 von 2 | 28. Februar 2013

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Der **Abschnitt 2.1.1. Glasfasermaterial** wird im dritten Absatz wie folgt geändert:

Die Glasfasergewebematten weisen vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

**"CRF+ Glasfasermatte 1050 g/m<sup>2</sup>"**

- Flächengewicht: 1.050 g/m<sup>2</sup> ± 10 % nach ISO 3374<sup>1</sup>
- Dicke: 2,30 mm ± 15%
- Breite: 1250 mm bis 2500 mm ± 3 % nach ISO 5025<sup>2</sup>

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt

<sup>1</sup> ISO 3374 Verstärkungsprodukte - Matten und Gewebe - Bestimmung des Flächengewichtes; Ausgabe: 2000-06

<sup>2</sup> ISO 5025 Verstärkungsprodukte - Gewebe - Bestimmung der Breite und Länge; Ausgabe: 1997-12