

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 24. August 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

19.08.2014

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-306/14

Zulassungsnummer:

Z-156.601-26

Geltungsdauer

vom: **19. August 2014**

bis: **1. September 2017**

Antragsteller:

Toucan-T

Carpet Manufacture GmbH

St.-Töniser Straße 84

47803 Krefeld

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"Toucan-T PA66 / 1210 / FS"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-26 vom 24. August 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Toucan-T PA66 / 1210 / FS" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge sind mit Flammschutzmittel ausgerüstet und müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6.6,
- dem Trägermaterial aus Polypropylengewebe mit PA-Vlies, aus Polypropylengewebe mit Polyesterspinnvlies, aus Polyester/Polyamid-Spinnvlies, aus Polyesterspinnvlies oder aus Polyestergewebe,
- dem Vor- und Klebstrich aus Synthese-Latex sowie
- dem Zweitücken aus Polypropylengewebe oder aus Polyestervlies.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,5 mm bis 20,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1900 g/m² bis 3350 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

¹ DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2005/AC:2006

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Zulassungsgegenstand:
"Toucan-T PA66 / 1210 / FS"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert und ergänzt:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Glamour 2400	35	Pepita 1000 BlackThermofilz
2	Glory 1500	36	Stripes 1000
3	Maxime	37	Xanis 1000 BlackThermofilz
4	Maxime T-Sonic	38	Yacoon
5	Flash 1400	39	Highloop
6	Poodle 1400	40	Highloop T-Sonic
7	Tosh 1400	41	Shelty 1000
8	Gala	42	Forum
9	Gala T-Sonic	43	Forum T-Sonic
10	Mondiale 1100	44	Level 900
11	Ascot 1200	45	Loxxes 1000
12	Corones 1200	46	Splendido
13	Crystal 1200	47	Trench
14	Blogg 1200	48	Trench T- Sonic
15	Loft	49	Bowlloop 950
16	WylD C	50	Globular
17	WylD P	51	Globular T-Sonic
18	Move 1200	52	Lotis 900
19	Peak 1200	53	Lotis Line 1000
20	Shift 1200	54	Aeras
21	Slim 1200	55	Aeras uni
22	Apriori 1200	56	Silver Beach
23	Twist	57	Aeras T-Sonic
24	Madra 1100	58	Track One / Two
25	Madra 1100 BlackThermofilz	59	Track One / Two T-Sonic
26	Rondo 1100	60	Astral 700
27	Rondo 1100 BlackThermofilz	61	Buttons 900
28	Marc Ten 1200	62	Eden Rock
29	Arabesque 1000	63	G.G.Gras 700
30	Arames 1000	64	Galaxy 700
31	Casina 1000 BlackThermofilz	65	Leo 700
32	Contract 1000	66	Linic 700
33	Contract 1000 BlackThermofilz	67	Medis 700
34	Geo 1000 BlackThermofilz	68	Object 700

Zulassungsgegenstand:
"Toucan-T PA66 / 1210 / FS"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
69	Snowstips 700	85	Real One
70	Square 700	86	Velvet Classic
71	Summerfield 700	87	Velvet Classic T-Sonic
72	Punto 800	88	Factum
73	Bouclé 800	89	Factum T-Sonic
74	Croco T-Sonic	90	Nyl Rips 900
75	Chip (Cut) T-Sonic	91	RAY-X 1.1 (Filz)
76	Piccolino (Cut) T-Sonic	92	RAY-X 3.1 (Filz)
77	Sacura T-Sonic	93	TexTec 400
78	Frame (Cut)	94	Wave
79	C.Bra	95	Cord 700
80	Croco	96	Two Points T-Sonic
81	Chip (Cut)	97	Two Points
82	Leo Pard	98	Jacquard 700
83	Piccolino (Cut)	99	RAY-X 1.0 (Filz)
84	Sacura		