

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 3. Mai 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

25.09.2014

Geschäftszeichen:

II 45-1.156.601-74/14

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-344**

**Geltungsdauer**

vom: **25. September 2014**

bis: **1. Juli 2015**

**Antragsteller:**

**ANKER-Teppichboden**  
**Gebrüder Schoeller GmbH + Co. KG**  
Zollhausstraße 112  
52353 Düren

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**  
**"Gruppe EVA 8"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-344 vom 3. Mai 2011, geändert durch Bescheid vom 12. März 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-344

Seite 2 von 2 | 25. September 2014

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

### **Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung.**

#### **2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nuttschicht aus Polyamid 6,
- dem Trägermaterial aus Polyestergewebe sowie
- einem Zweitrücken aus EVA und Glasgelege mit Polyester/Polypropylen- Abdeckvlies.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,6 mm bis 13,4 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 3500 g/m<sup>2</sup> bis 5700 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt