

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 29. Juli 2013

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

26.06.2014

Geschäftszeichen:

II 45-1.156.601-92/14

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-535**

**Geltungsdauer**

vom: **26. Juni 2014**

bis: **1. August 2018**

**Antragsteller:**

**Findeisen GmbH**

Bulacher Straße 53

76275 Ettlingen

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Findeisen PA 6 / 315"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-535 vom 29 Juli 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-535

Seite 2 von 2 | 26. Juni 2014

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

### **Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:**

#### **2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge sind Nadelvliese und müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6 und Polyester,
- dem Träger aus Polypropylengewebe und einer Fasermischung bestehend aus Polyester, Polyacrylat, Polyamid, Baumwolle, Viskose und Wolle sowie
- dem Finish aus einer EVA-Dispersion mit einem Antistatikum zur Verfestigung.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,7 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 1300 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt