

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 1. November 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

17.02.2014

Geschäftszeichen:

II 40.3-1.156.606-401/13

Zulassungsnummer:

Z-156.606-430

Geltungsdauer

vom: **17. Februar 2014**

bis: **1. Dezember 2016**

Antragsteller:

**EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG**

Im Kissen 19
59929 Brilon

Zulassungsgegenstand:

**Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"EGGER Laminatfußboden CML"**

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-430 vom 1. November 2011.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Anlage 1

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
 "EGGER Lamminatfußboden CML"

Nutzungsklasse 32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,4 mm, Dichte: 900 ± 20 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8,0 – 10,5 mm		
Flächengewicht	7,78 – 9,07 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Floorline	3	Megafloor
2	Emotion		

Nutzungsklasse 33			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,4 – 10,4 mm, Dichte: 900 ± 20 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8,0 – 13,5 mm		
Flächengewicht	7,27 – 12,83 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Floorline	4	Skyline Premium
2	Emotion	5	Excellent
3	Megafloor		