

## Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 14. Juli 2014**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

10.08.2015

Geschäftszeichen:

II 16-1.10.1-267/7

**Zulassungsnummer:**

**Z-10.1-267**

**Geltungsdauer**

vom: **10. August 2015**

bis: **1. September 2019**

**Antragsteller:**

**JET Tageslicht & RWA GmbH**

Weidehorst 28

32609 Hüllhorst

**Zulassungsgegenstand:**

**Lichtbandsystem JET-Vario-PC A98**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.1-267 vom 14. Juli 2014.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

### **Abschnitt 2.2.3 wird ergänzt durch:**

Alternativ dürfen Kämpferauflager "JET-VARIO-THERM" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-10.9-619 zur Anwendung kommen.

### **Abschnitt 3.1.1 wird ergänzt durch:**

Die Kämpferauflager "JET-VARIO-THERM" sind gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-10.9-619 nachzuweisen.

### **Abschnitt 4.2, 5. Absatz wird ersetzt durch:**

An den Kämpfern müssen die Stegplatten auf einer Länge von mindestens 13 mm im Auflagerprofil (Anlage 2.2 a) verschieblich gehalten werden.


Wenn das Kämpferauflager "JET-VARIO-THERM" gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-10.9-619 verwendet wird, müssen die Stegplatten für alle Typen auf einer Länge von mindestens 18 mm im Kämpferauflager verschieblich gehalten werden.

## **ZU II ANLAGEN**


**Anlage 2.2 wird ersetzt durch Anlage 2.2 a.**

Manfred Klein  
Referatsleiter

Beglaubigt



alternative Befestigung



Stegplatte	Kämpfer – Auflager	Einstand e
PC 10	nach Anlage 3.2	≥ 13 mm
PC 16	nach Z-10.9-619	≥ 18 mm

Anschlussprofile entsprechend statischen Erfordernissen

Lichtbandsystem JET-Vario-PC A98

Auflager Schnitte D–D

Anlage 2.2 a