

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 4. Mai 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

16.02.2015

Geschäftszeichen:

II 40.4-1.154.30-3/15

**Zulassungsnummer:**

**Z-154.30-11**

**Geltungsdauer**

vom: **16. Februar 2015**

bis: **4. Mai 2017**

**Antragsteller:**

**sbs Sportböden-Systeme GmbH**

Benzstraße 3

49076 Osnabrück

**Zulassungsgegenstand:**

**Sportbodensystem nach DIN EN 14904**

**"SBS Variosport HP"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-154.30-11 vom 4. Mai 2012. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

### Abschnitt 2.1.4 erhält folgende Fassung:

#### 2.1.4 Elastikschicht

Es ist folgende gewebeverstärkte Elastikschicht zu verwenden:

Produktname	Art	Dicke	Rohdichte	Hersteller
C50 N	Polyethylen- schaumstoff mit werkseitig oberseitig aufkaschiertem Glasgewebe	12 mm	50 kg/m <sup>3</sup>	Trocellen GmbH, Troisdorf
Alle Angaben in der Tabelle: ± 10 %				

Die Elastikschicht muss mindestens die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2 bzw. Klasse E nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11) erfüllen.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt