

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 6. August 2014

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

02.09.2015

Geschäftszeichen:

II 44.1-1.154.30-23/15

Zulassungsnummer:

Z-154.30-56

Geltungsdauer

vom: **2. September 2015**

bis: **6. August 2019**

Antragsteller:

Becker Sport- und Freizeitanlagen GmbH

Sperenberger Straße 5a

12277 Berlin

Zulassungsgegenstand:

Sportbodensystem nach DIN EN 14904

"DYNAParkett 2001-8"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-154.30-56 vom 6. August 2014.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 2.1.3 erhält folgende Fassung:

2.1.3 Oberbelag

Für den Oberbelag muss eines der nachfolgenden Massivholzparkette nach DIN EN 14342¹ verwendet werden.

	Produktname	Art	Dicke [mm]	Lieferant
1	Mosaikparkett	Eiche, Esche, Buche Ahorn, Kirsche	8	Holz-Speckmann GmbH & Co KG, Halle
2	Hochkant-lamellenparkett		10	
3	Mosaikparkett	Eiche, Esche, Buche Ahorn, Kirsche	8	Georg Gunreben GmbH & Co. KG, Strullendorf
4	Hochkant-lamellenparkett		10	

Abschnitt 2.1.7 erhält folgende Fassung:

2.1.7 Elastikschicht

Für die Elastikschicht ist einer der nachfolgenden Schäume auf Polyurethanbasis zu verwenden:

	Produktname	Rohdichte [kg/m ³]	Dicke* [mm]	Hersteller
1	Variofoam 2000 Typ P 60 HF	65 (± 20 %)	20	Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, Bad Berleburg
2	re-Bounce S 81.69	70 (± 15 %)	20	Recticel Langeac, Mazeyrat d'Allier, Frankreich
3	re-Bounce uni S 81.103	60 (± 15 %)	20	Recticel BV, Wijchen Niederlande
4	Metzopor V 06 B2	60 (± 20 %)	20	Metzeler Schaum GmbH, Memmingen
5	Metzopor V 09 B2	120 (± 20 %)	20	Metzeler Schaum GmbH, Memmingen
* Angaben: ± 10 %				

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

¹ DIN EN 14342:2013-09

Parkett und Holzfußböden- Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedstaaten in nationale Normen umgesetzt EN 14342:2013