

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

22.07.2016

Geschäftszeichen:

II 45-1.156.601-313/15

Zulassungsnummer:

Z-156.601-508

Geltungsdauer

vom: **22. Juli 2016**

bis: **14. April 2020**

Antragsteller:

Vorwerk & Co.

Teppichwerke GmbH & Co. KG

Kuhlmannstraße 11

31785 Hameln

Zulassungsgegenstand:

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041

"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und eine Anlage. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-508 vom 3. September 2012, zuletzt geändert und ergänzt durch Bescheid vom 3. Dezember 2014. Der Gegenstand ist erstmals am 31. Oktober 2007 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.*
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

* Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Ländern wird der 16.10.2016 angestrebt) können von der Bauaufsicht für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise mehr verlangt werden.
Demgemäß wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des Ü-Zeichens nicht mehr zulässig sein.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken " mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041¹.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die textilen Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus PA 6,
- dem Trägermaterial aus Polyester oder Polypropylen,
- dem Vorstrich aus Synthese-Latex,
- dem Kleber aus Polyethylen oder Polyethylen und Ethylenvinylacetat-Copolymer sowie
- dem Zweitrücken aus 100 % Polyestervlies oder 100 % Polypropylen oder 60 % Polyester und 40 % PA 6.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,7 mm bis 13,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1110 g/m² bis 2800 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der textilen Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

¹ DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC2005/AC:2006

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.601-508

Seite 4 von 5 | 22. Juli 2016

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bodenbeläge, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsnachweis**2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bauprodukte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14041 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.601-508

Seite 5 von 5 | 22. Juli 2016

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen ist einmal jährlich eine 3-tägige Emissionsprüfung oder eine adäquate Kurzzeitprüfung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzuführen. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdüberwachung ist eine vollständige Prüfung des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage³) durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bauproduktproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten³.

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

³ Veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>

Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"

Anlage 1
Seite 1 von 7

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	ABRUSCO
2	ADMIRAL
3	Agora
4	Akzent
5	ALLEGRO
6	Allegro
7	AMARO
8	AMATI
9	Amethyst
10	Amora
11	Anabelle
12	ANCONA SD
13	ANN
14	Apart
15	Arabella
16	ARCO
17	ARENA
18	Arena
19	ARENA 700 SD
20	ARENA DESIGN
21	Arena SD
22	Arena texback sonic
23	ARENA texback sonic BW
24	Ascola
25	ASCOT
26	ASISI
27	Astana
28	Astor
29	Aurel
30	AUREL
31	Aurora
32	Aventurin
33	BAHIA
34	Baikal
35	BARDOLINO

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
36	Basic
37	Basic-match
38	BELLEVUE
39	Berlin
40	Beryll
41	BINGO
42	BISAM effect
43	Bonn
44	Boston 462
45	BRASCA
46	Bremen
47	Bungee
48	CADRE
49	Calma
50	CAMPUS
51	Canto
52	CARO
53	Casa Nova Mobil
54	Cäsar
55	Celano
56	Center
57	Centro
58	Chic
59	Chrono
60	Cinema
61	Circle
62	City
63	CLASICO
64	Classic
65	Colour-field
66	Colour-Line
67	Combo
68	COMO
69	CONTURA
70	CONTURA CLOUD

**Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"**

**Anlage 1
Seite 2 von 7**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
71	Contura Cloud texback sonic
72	CONTURA CLOUD texback sonic BW
73	CONTURA CREATION
74	Contura Creation texback sonic
75	CONTURA CREATION texback sonic BW
76	CONTURA DESIGN
77	CONTURA GRADIENT
78	CONTURA LEAVES
79	CONTURA MAP
80	CONTURA STRIPE
81	CORONA
82	Corvara
83	COSA
84	Covelo
85	Crea
86	CREST
87	CROSS
88	Cubis
89	Cubus
90	DACAPO
91	DAKAR
92	DC 020
93	DC 30
94	Delta
95	Domino123
96	Dots
97	Double-Shine
98	DREAM
99	Dublin
100	Düsseldorf
101	DV01402/1
102	DV99401/2
103	Erfurt
104	Essen
105	Facon
106	FARA

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
107	FERNANDO
108	Fiesta
109	FINE-LOOP
110	Fine-Touch
111	FLAME
112	Flat Line
113	FLEUR
114	Flex
115	Foris
116	Forma Plus
117	FORTE
118	Forum
119	FORUM
120	Frankfurt
121	Freestyle
122	Frisea Melange SD
123	FRISEA MELANGE1050 SD
124	FRISEA SD
125	Frisea SD texback sonic
126	FRISEA SD texback sonic BW
127	GAMARET
128	Gamma
129	GARDA
130	Garda
131	Giovanni
132	GLAMOUR
133	Glimmer
134	Glimmer-Design
135	GOBBO COMPACT
136	Gold
137	Granada
138	Granat
139	Hamburg
140	Hannover
141	HK3000
142	HK4000

Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"

Anlage 1
Seite 3 von 7

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
143	Hudson
144	Ideal
145	IDEAL
146	Ido
147	Java
148	Jepara
149	Jop Office 1
150	Jop Office 4
151	Jop Office Nr. 3
152	Jop Office Nr.4
153	Jurmala
154	Kansas
155	Karree
156	Kelso
157	Kobalt
158	Kollektion Performance
159	Köln
160	Korfu
161	Kos
162	Kristall
163	Krypton
164	Kupfer
165	Ladon
166	Lage
167	Lahn
168	Larea
169	Laredo
170	Lava
171	Lazise
172	Lazuli
173	Lazur
174	Lesley
175	Levana
176	Levana 12
177	Levana 9
178	Levana Design
179	Levana Design 12
180	Levana Design 9
181	LEVIA

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
182	LEVIA DESIGN
183	LEVIN
184	LIDO
185	Ligretto
186	Lilie
187	Lima
188	Limes
189	LINESS
190	Lionel
191	Livanto
192	Lobby
193	Logan
194	LONATO
195	Longspace
196	Loop
197	Looping
198	Lotus
199	Louvre
200	LUCA
201	Lucana
202	Luna
203	Macao
204	Macon
205	Magic-Colour
206	Mailand
207	MALEO
208	Mamor
209	Manila 474
210	Mantua
211	Maritim
212	Maxim
213	Mercure
214	Merlot
215	Meteor
216	METRO
217	Metropole
218	Miami
219	Micro
220	Micro-Point

**Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textiltrücker"**

**Anlage 1
Seite 4 von 7**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
221	Milano 2009
222	Minelli
223	Mixx
224	Molina
225	Moma
226	Morganit
227	Moskau
228	Motiv
229	N01228
230	N06431/1
231	N06431/2
232	N07510
233	N08547/1
234	N08548/1
235	N09203/5
236	N10734/3
237	N13568
238	N20224/6
239	N99204
240	N99211
241	Nago
242	Napa
243	Nautic
244	Navis
245	Network 20
246	Network 60
247	Nickel
248	Nicole
249	NIMO
250	NL 100
251	NL 102
252	NL 103
253	NL 105
254	NL 108
255	NL 109
256	NL 110
257	NL 111
258	NL 117
259	NL 123

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
260	NL 128
261	NL101
262	Nova Plus
263	NOVELLA
264	Novum
265	Nürnberg
266	Oasis
267	Objekt 217
268	Objekt 218
269	Objekt 220
270	Objekt 221
271	Objekt 223
272	Obsession
273	OCEAN
274	Odeon
275	OMEGA
276	Omega Network 22
277	ONDRA
278	OVIEDO
279	Palermo
280	Palermo 214
281	Panama
282	Panorama 111
283	Panorama 143
284	Panorama 148
285	PARMA
286	PARMA 600 SD
287	Parma SD
288	PASSO COMPACT
289	Pattern-Play
290	Penta
291	Pepita
292	Petit
293	Piano
294	Pier
295	PLATA
296	PLAZA
297	POLAR
298	Polaris

Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"

Anlage 1
Seite 5 von 7

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
299	POLO
300	PRACTICA
301	PRACTICA 730 SD
302	Practica SD
303	Prado
304	Praxis
305	PRESTIGE
306	Primo
307	Prisma 2009
308	Profi
309	Public
310	Punto
311	QUADDRO
312	Quartier
313	Quarzit
314	Queen
315	Ramona
316	Real
317	REGATA
318	Rhodos
319	Robinie
320	ROCCO
321	ROMA
322	Roma
323	Romeo 27
324	Rondo
325	RONDO
326	ROSARIO
327	ROTONDA
328	ROYAL
329	Rubin
330	RUBIN
331	Rustico
332	SALON
333	SAMOA
334	SAMOS
335	Sandro

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
336	SANTO
337	SANTOS
338	SARANDO
339	Sedalia
340	SELINA
341	Sigma
342	Signo
343	SINA
344	SINFONIE
345	Sinus
346	SIREA
347	SIREA 850 SD
348	SIREA DESIGN
349	SIRENA
350	SIRENA SD
351	Sirmone
352	Skyper
353	SMART
354	SONIC
355	Speed
356	Split
357	SQUARE
358	Step-stones
359	STRADA
360	Strada Design
361	STYLE
362	Switch
363	Sydney
364	TAMISE
365	Tara
366	Tecno Plus
367	Terzo
368	Texas
369	Texture-loop
370	Titan
371	Tokio
372	Tonga

**Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"**

**Anlage 1
Seite 6 von 7**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
373	Topas
374	Topic-loop
375	Tower
376	Traffic
377	TREMO 900 SD
378	Tremo SD
379	TREMOSINE
380	Trento
381	Trinidad
382	Türkis
383	Turmalin
384	Tweed
385	Twin-velvet
386	Twist
387	Two-Loop
388	UGANDA
389	Uni-Point
390	Uni-Stone
391	Uranus
392	V01045/1
393	V02064/1
394	V04115/1
395	V04116/6
396	V08366/1
397	V09127/6
398	V10614/1
399	V10615/1
400	V10647/2
401	V11123/5
402	V12400
403	V12403
404	V13454/1
405	V98330/5
406	V99000/1
407	VARIA
408	VARIA 2002
409	VARIA 700

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
410	VARIA 700 SD
411	VARIA DESIGN
412	VARIA DESIGN 700
413	VARIA DESIGN 700 SD
414	VARIA DESIGN SD
415	VARIA SD
416	Varia texback sonic
417	VARIA texback sonic BW
418	Vario
419	Vario Plus
420	Venedig 1000
421	VERDI
422	Verona
423	Visio 041
424	Visio 081
425	Visio 100
426	Visio 130
427	Visio 141
428	Visio 171
429	Visio 350
430	Visio 370
431	Visio 411
432	Visio 430
433	Visio 441
434	VISIO 630
435	VISIO 651
436	VISIO 652
437	Visio 660
438	VISIO 670
439	VISIO 800
440	VISTA
441	VL 121
442	VL 132
443	VL 133
444	VL 135
445	VL 138
446	VL 141

**Zulassungsgegenstand:
"Tuftingartikel PA 6 mit Textilrücken"**

**Anlage 1
Seite 7 von 7**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
447	VL 153
448	VL 154
449	VL 155
450	VL 156
451	VL Basic 100
452	VL Basic 200
453	VL Basic 600
454	VL ETERNITY

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
455	VL IMAGINE
456	VL MALAWI
457	VL142
458	Volcano
459	Weimar
460	Werra
461	Weser
462	X-Plore