

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 13. Dezember 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

09.02.2016

Geschäftszeichen:

I 62-1.17.1-49/15

Zulassungsnummer:

Z-17.1-811

Geltungsdauer

vom: **9. Februar 2016**

bis: **7. Mai 2018**

Antragsteller:

Stahlton Bauteile AG

Hauptstraße 131

5070 FRICK

SCHWEIZ

Zulassungsgegenstand:

**Wärmedämmelemente (bezeichnet als Isomur plus-Elemente 20-11.5; 20-15; 20-17.5,
20-20 bzw. 20-24) für Mauerwerk**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-811 vom
13. Dezember 2012, verlängert durch Bescheid vom 25. April 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 2.1.1 wird wie folgt geändert.

Tabelle 1 erhält folgende Fassung:

Tabelle 1: Maße und zulässige Maßabweichungen

Isomur plus-Element des Typs	Länge m	Nennbreite ¹ mm	Breite der Tragstruktur mm	Höhe	
				Formteil mm	Tragstruktur mm
20 - 11.5	600	115	97	113,0	113,0
20 - 15		150	132		
20 - 17.5		175	157		
20 - 20		200	182		
20 - 24		240	222		
zulässige Maßabweichungen	EW + 0 / - 8 MW + 0 / - 5	EW ± 3 MW ± 2		EW ± 1,0	EW +1,0 / -3,0
¹ Nennbreite gleich Wanddicke					
EW = Einzelwert; MW = Mittelwert					

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Beglaubigt